

Risikoanalyse Kindeswohlgefährdung

Stadt Nürnberg

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Säugling/Kleinkind 0 – 3 Jahre

| | | |
|--|-------|----------|
| Fallverantwortliche/r (Vor- und Nachname): | APKZ: | Telefon: |
|--|-------|----------|

| Name, Vorname des Kindes | Ja | Nein | noch zu klären | beschrieben durch |
|---|----|------|----------------|-------------------|
| Risikoschwangerschaft, Früh-, Mangelgeburt | | | | |
| Behinderungen, chronische Krankheiten | | | | |
| Häufige Erkrankungen, Klinikaufenthalte | | | | |
| Schlechter, reduzierter Allgemeinzustand | | | | |
| Schlechter hygienischer Zustand | | | | |
| Gedeihstörungen (Unter-, Fehl-, Mangelernährung) | | | | |
| Störungen bei der Nahrungsaufnahme (z. B. Verweigerung, häufiges Erbrechen, Trinkschwierigkeiten) | | | | |
| Verletzungen an untypischen Stellen (Gesäß, Rücken, Genitale, Innenflächen der Oberschenkel, Gesicht, Oberkopf, Wangen, Mundschleimhaut, Auge, Oberarminnenseiten, Streckseiten der Unterarme) | | | | |
| Auffällige Verletzungsmuster (z. B. kreisrunde Zigarettennarben, Verbrennungen, Verbrühungen bes. an Händen und Füßen, Bisswunden, Handabdrücke, Stockabdrücke, Doppelstriemen, Abschnürungen) | | | | |
| Mehrfachverletzungen, Knochenbrüche, Hämatome (in verschiedenen Heilungsstadien, Narben) | | | | |
| Auffällige Entzündungen im Anal- und Genitalbereich | | | | |
| Schüttelsymptome (Stauungszeichen im Kopfbereich, Blutungen im Augenbereich, Sonnenuntergangsphänomen, Schläfrigkeit, Erbrechen, Krampfanfälle) | | | | |
| Vergiftungen (Müdigkeit, Apathie, Gangunsicherheit) | | | | |
| Auffälligkeiten in der Interaktion (z. B. eingefrorenes Lächeln, gefrorene Aufmerksamkeit) | | | | |
| Emotionale Störungen (mangelndes Selbstvertrauen, anhaltende Traurigkeit, Ängstlichkeit, Stimmungslabilität) | | | | |
| Schwierigkeiten im Sozialverhalten (vermeidet Körperkontakt, kein Blickkontakt, aggressives Verhalten) | | | | |
| Auffallend unruhig (Schreikind, verspannt, steif, schwer zu beruhigen) | | | | |
| Auffallend ruhig (apathisch, schlaff) | | | | |
| Entwicklungsrückstände (z. B. bei sprachlichem Ausdruck, Sprachverständnis, Grob-, Feinmotorik, kein Neugierverhalten) | | | | |
| Störung der Nähe-Distanz-Regulation (distanzlos, besonders anhänglich) | | | | |
| Angst in Situationen, die an den Misshandlungskontext erinnern (z. B. beim Baden, Duschen) | | | | |

Risikoanalyse Kindeswohlgefährdung

Stadt Nürnberg
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Säugling/Kleinkind 0 – 3 Jahre

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Schlafstörungen (beim Einschlafen, Durchschlafen) | | | | |
| Sonstiges | | | | |

Situation der Mutter/des Vaters/der anderen Bezugsperson, und zwar:

| | Ja | Nein | noch zu klären | beschrieben durch |
|---|----|------|----------------|-------------------|
| Unerwünschte Schwangerschaft | | | | |
| Suchterkrankung (Tabletten, Alkohol, Drogen u. a.) | | | | |
| Mangelnde Leistungsfähigkeit (aufgrund geringer psychischer Belastbarkeit) | | | | |
| Psychische Erkrankung | | | | |
| Eigene Deprivationserfahrungen, Gewalterfahrungen | | | | |
| Behinderungen, chronische Erkrankungen | | | | |
| Sonstiges | | | | |

| Ressourcen der Mutter/des Vaters/der anderer Bezugsperson: (Bewertung: 1 = gut, 2 = normal/stabil, 3 = schlecht, 4 = sehr schlecht) | Gut = 1 Normal/ stabil = 2 | Schlecht = 3 Sehr schlecht = 4 | noch zu klären | beschrieben durch |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| Fähigkeit, auf kindliche Bedürfnisse angemessen zu reagieren | | | | |
| Realistische Einschätzung der kindlichen Fähigkeiten und Absichten | | | | |
| Unterstützende Beziehung zum Lebenspartner | | | | |
| Aufarbeitung eigener Gewalt-, Deprivations- erfahrungen | | | | |
| Emotionale Stabilität | | | | |

Einschätzung der Situation der Mutter/des Vaters/der anderen Bezugsperson:

Risikoanalyse Kindeswohlgefährdung

Stadt Nürnberg
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Säugling/Kleinkind 0 – 3 Jahre

Interaktion zwischen Kind und Mutter/Vater/anderer Bezugsperson und zwar:

| (Bewertung: 1 = gut, 2 =ausreichend, 3 = schlecht, 4 = sehr schlecht) | Gut = 1 Ausreichend = 2 | Schlecht = 3 Sehr schlecht = 4 | noch zu klären | beschrieben durch |
|--|----------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| Negativer Umgangston (z. B. herabsetzende Äußerungen über das Kind, ständige Kritik, häufiges Anschreien, Ignorieren) | | | | |
| Über-/Unterforderung des Kindes | | | | |
| Gewalt gegen das Kind (körperlich, verbal, psychisch) | | | | |
| Verdeckte oder offene Feindseligkeit gegen das Kind | | | | |
| Schwierig empfundenes Kind | | | | |
| Sonstiges | | | | |
| Bindungsverhalten (Kind sucht emotionale Sicherheit in körperlicher Nähe, z. B. sucht Schutz/Trost bei der Mutter) | | | | |
| Eingehen auf Bedürfnisse des Kindes (z. B. Zuwendung, Spielmöglichkeiten bieten, Aufmerksamkeit) | | | | |
| Unterstützung des kindlichen Tuns (wenig kontrollierend, unterbrechend) | | | | |
| Grenzen setzen (altersadäquat) | | | | |
| Strukturierter Tagesablauf | | | | |

Einschätzung:

Risikofaktoren/Ressourcen der Familie:

| (Bewertung: 1 = gut, 2 =ausreichend, 3 = schlecht, 4 = sehr schlecht) | Gut = 1 Ausreichend = 2 | Schlecht = 3 Sehr schlecht = 4 | noch zu klären | beschrieben durch |
|--|----------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| Wohnsituation ausreichend | | | | |
| Finanzielle Situation ausreichend (Schulden, Arbeitslosigkeit, Sozialhilfebezug) | | | | |
| Integration im Wohnumfeld | | | | |
| Unterstützung durch Verwandte/Freunde | | | | |
| Gelingender Alltag (z. B. Haushalt in Ordnung, regelmäßige Mahlzeiten, Tagesstättenbesuch, Schulbesuch) | | | | |

Risikoanalyse Kindeswohlgefährdung

Stadt Nürnberg
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Säugling/Kleinkind 0 – 3 Jahre

| | Ja | Nein | | |
|--|----|------|--|--|
| Besondere Belastungen (alleinerziehend, kinderreich, kulturelle Konflikte, Trennung, Scheidung) | | | | |
| Gewalt in der Familie (Partnerkonflikte, Familienkonflikte, Misshandlung gegen das Kind, Geschwister) | | | | |
| Sonstiges | | | | |

Zusammenfassende Einschätzung:

Ergebnis der Abklärung:

Kindeswohlgefährdung

- akute Gefährdung
- chronische Gefährdung
- es fehlen weiterhin wichtige Informationen zur Einschätzung
- keine Gefährdung

Begründung:

Risikoanalyse Kindeswohlgefährdung

Stadt Nürnberg
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Säugling/Kleinkind 0 – 3 Jahre

Weitere Verfahrensschritte:

| | Ja | Nein | noch zu klären | erledigt von ... |
|--|----|------|----------------|------------------|
| Antrag bei FG | | | | |
| Eigene Beratung u. Unterstützung (siehe Notizfeld) | | | | |
| Einleitung von Hilfen | | | | |
| Hinzuziehung anderer Dienste | | | | |
| Intervention nach § 42 SGB VIII | | | | |
| Rücksprache im Team | | | | |
| Sonstiges | | | | |

Vereinbarungen, weitere Schritte:

| | Unterstützung/Hilfeart | Zu erbringen von ... |
|-------------------------|------------------------|----------------------|
| Für die Mutter | | |
| Für den Vater | | |
| Für das Kind/die Kinder | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Erläuterungen:

Nürnberg, den

J/B3- ASD/Region

I. A.

(Fallverantwortliche/r, APKZ)

(RegLtr. J/B3- ASD/Region)